

op den snavel en de oogringen. Darwin's Engelsche Carriër wordt dan de Engelsche rechtsnavelige Pagadet-duif, en de Carriërs in het algemeen Carrière-duiven genoemd, welk laatste blijkbaar slechts een verbastering van het Engelsche woord Carriër is.

Wat de Runt-duiven aangaat, zoo heeft Dr. Winkler in het »Ontstaan der Soorten» (3de Ned. Uitgaaf, blz. 63, reg. 14 v. o.) het woord Runt vertaald door slenkerduif. Dit is echter geheel onjuist. De slenker is een echte Nederlandsche duif, die men bijna nergens anders aantreft. Hij is grooter dan de veldduif, goed geproportioneerde gebouwd, vliegt uitstekend en moet onder het vliegen hard met de vleugels tegen elkander aanslaan. Er zijn twee variëteiten: de Groningsche en de Geldersche, die alleen in teekening iets verschillen. Onder Runts verstaan de Engelschen, gelijk uit Darwin's omschrijving van Ras III blijkt, geheel iets anders. Het woord *slenker* kan onmogelijk de Spaansche en Kipduif omvatten, ja, de slenker behoort niet eens tot de Runts! Darwin's ras der Runtduiven bestaat namelijk in hoofdzaak ¹ uit een onnatuurlijke vereeniging van de Spaansche en Romeinsche Duiven met de zoogenaamde *Kipduiven*, welke laatsten zoo buitengewoon eigenaardig zijn, dat zij alle aanspraak hebben op den rang van een afzonderlijk hoofdras. Zij gelijken werkelijk uitwendig meer op een kip dan op een duif, en kenmerken zich, behalve door de kolossale lichaams grootte en krachtigen bouw, door de opgerichte houding van lichaam en staart, langen, spits toeloopenden kop en snavel, sterk gebogen hals, korte vleugelpennen en groote, hooge, gladde pooten.

Wij beelden hierachter een paar onder rassen af, namelijk:

1. De groote *Malteserduif* (fig. links), van de grootte van een krielkip, en waarschijnlijk uit Indië atkomstig. Wegens haar korte vleugels kan zij slecht vliegen. Zij wordt het zuiverst in Oostenrijk gevonden.

2. De *Epaulettenduif* (fig. rechts). Een eigenaardig geteekend, speciaal in Oostenrijk voorkomend duivenras.

Onze inheemsche Nederlandsche duivenkenner, de heer de Braconier van Nes te Zutphen, heeft mij nog de volgende opmerking omtrent de verdeling van Darwin's Groep II der tamme duiven gemaakt:

Tot Ras II (blz. 163, Carrière-Duiven) behooren de onder-rassen: 1. de Carriër; 2. de Dragonder (»Dragon»); 3. de Fransche Pagadet, die Darwin als *Pigeon Cygne* en *Pigeon bagadais* op blz. 166, onder-ras II, onder de Runt-duiven rangschikt; 4. de Neurenberger Pagadet duif, op blz. 164 als Onder-ras III Pagadet-duiven vermeld; 5. de Postduiven, dat wil zeggen de Engelsche en Belgische, *niet* de Perzische variëteiten met korte bekken.² Deze laatsten moeten als onder-ras van Darwin's Ras IV, Valkenetten, worden opgenomen.

Darwin's Ras IV, Valkenetten, (blz. 168) moet Ras III worden. Als onder-rassen daarvan: 1. de Valkenet; 2. de Perzische Postduif, op blz. 164 ver-

¹ Wij zeggen in hoofdzaak, omdat de Engelschen tegenwoordig allerlei duiven, zelfs slechte Kroppers, mits zij maar groot en zwaar zijn, Runt-duiven noemen.

² Wij veroorloven ons hier op te merken, dat ook de Belgische Postduiven dikwijls kortsnavelig zijn, en dus niet onder de Carrière-duiven t'huis behooren en geen zuiver ras vormen. De heer d. B. v. N. schrijft mij zelf: »De Engelsche en Belgische Postduiven zijn vermoedelijk door paring van Carriërs en Dragonders met *andere* duiven ontstaan. Zij gelijken veel op de Dragonders, zoowel in vorm als in grootte.» J. Bungartz zegt in zijn »Taubenrassen», dat de Postduiven waarschijnlijk een met *Tuimelaars* gekruist ras zijn, en van de Luiksche Postduif, dat zij waarschijnlijk van het Meeuwteje en den Tuimelaar afstamt.